

Phụ lục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ TIÊU HAO VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU CHO BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ

(Kèm theo Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU BẢO DƯỠNG MÁY BƠM VÀ ĐỘNG CƠ

Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu bảo dưỡng máy bơm, động cơ quy định cho từng chủng loại máy bơm theo mùa vụ như sau:

Bảng 14. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu bảo dưỡng máy bơm và động cơ

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
I	Miền núi phía Bắc												
1	Vụ Đông xuân	0,051	0,079	0,045	0,070	0,019	0,030	0,013	0,021	0,022	0,036	0,009	0,015
	Q≤290	0,142	0,220	0,071	0,110	0,060	0,089	0,034	0,056	0,051	0,083	0,034	0,056
	290<Q≤560	0,095	0,148	0,057	0,089	0,032	0,048	0,028	0,045	0,037	0,060	0,018	0,030
	560<Q≤700	0,076	0,117	0,045	0,071	0,025	0,038	0,022	0,036	0,030	0,047	0,015	0,024
	700<Q≤1000	0,063	0,097	0,036	0,059	0,020	0,032	0,018	0,029	0,024	0,039	0,012	0,020
	1000<Q≤1200	0,053	0,080	0,106	0,158	0,021	0,031	0,020	0,032	0,040	0,064	0,020	0,032
	1200<Q≤1500	0,044	0,070	0,088	0,140	0,018	0,027	0,018	0,028	0,035	0,056	0,018	0,028
	1500<Q≤1890	0,003	0,005	0,007	0,010	0,001	0,002	0,001	0,002	0,003	0,004	0,001	0,002
	1890<Q≤2500	0,057	0,088	0,057	0,088	0,017	0,026	0,011	0,018	0,022	0,036		
	2500 <Q≤4000	0,053	0,086	0,073	0,113	0,031	0,046	0,007	0,011	0,028	0,046	0,011	0,017

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	4000 <Q≤8000	0,002	0,003	0,005	0,007	0,003	0,004	0,000	0,001	0,002	0,003	0,000	0,001
2	Vụ Hè thu	0,047	0,073	0,044	0,069	0,019	0,028	0,012	0,019	0,022	0,035	0,009	0,014
	Q≤290	0,083	0,123	0,042	0,062	0,035	0,049	0,021	0,031	0,031	0,046	0,021	0,031
	290<Q≤560	0,056	0,083	0,033	0,050	0,019	0,026	0,017	0,025	0,022	0,033	0,011	0,017
	560<Q≤740	0,045	0,065	0,027	0,039	0,015	0,021	0,013	0,020	0,018	0,026	0,009	0,013
	740<Q≤1000	0,059	0,093	0,035	0,056	0,020	0,030	0,018	0,028	0,024	0,037	0,012	0,019
	1000<Q≤1200	0,049	0,077	0,100	0,154	0,020	0,030	0,020	0,031	0,039	0,062	0,020	0,031
	1200<Q≤1500	0,043	0,067	0,086	0,133	0,017	0,026	0,017	0,027	0,034	0,053	0,017	0,027
	1500<Q≤1890	0,011	0,018	0,023	0,037	0,005	0,007	0,005	0,007	0,009	0,015	0,005	0,007
	1890<Q≤2500	0,054	0,085	0,054	0,085	0,016	0,024	0,011	0,017	0,022	0,034		
	2500 <Q≤4000	0,052	0,082	0,069	0,109	0,029	0,044	0,007	0,011	0,028	0,044	0,010	0,016
	4000 <Q≤8000	0,008	0,013	0,016	0,026	0,009	0,014	0,002	0,003	0,008	0,013	0,002	0,003
3	Vụ Đông	0,009	0,017	0,008	0,015	0,003	0,006	0,004	0,008	0,002	0,005	0,002	0,003
	Q≤290	0,029	0,055	0,015	0,027	0,011	0,023	0,011	0,020	0,007	0,014	0,007	0,014
	290<Q≤560	0,019	0,036	0,011	0,022	0,006	0,012	0,008	0,015	0,006	0,011	0,004	0,007
	560<Q≤700	0,015	0,029	0,009	0,017	0,005	0,010	0,006	0,012	0,005	0,009	0,003	0,006
	700<Q≤1000	0,011	0,021	0,006	0,012	0,004	0,007	0,004	0,008	0,003	0,006	0,002	0,004
	1000<Q≤1200	0,009	0,017	0,018	0,035	0,004	0,007	0,007	0,014	0,004	0,007	0,004	0,007
	1200<Q≤1500	0,008	0,015	0,016	0,030	0,003	0,006	0,006	0,012	0,003	0,006	0,003	0,006
	1890<Q≤2500	0,010	0,019	0,010	0,019	0,003	0,006	0,004	0,008	0,002	0,004		
	2500 <Q≤4000	0,010	0,018	0,013	0,024	0,005	0,010	0,005	0,010	0,001	0,002	0,002	0,004

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
II	Đồng bằng sông Hồng												
1	Vụ Đông xuân	0,032	0,055	0,048	0,083	0,008	0,014	0,008	0,013	0,024	0,042	0,004	0,006
	Q≤290	0,139	0,227	0,069	0,114	0,051	0,086	0,034	0,057	0,051	0,086	0,034	0,057
	290<Q≤560	0,090	0,147	0,054	0,088	0,027	0,045	0,027	0,045	0,036	0,061	0,018	0,030
	560<Q≤740	0,070	0,116	0,041	0,070	0,020	0,035	0,020	0,035	0,027	0,047	0,014	0,023
	740<Q≤1000	0,053	0,090	0,032	0,054	0,021	0,036	0,016	0,027	0,021	0,036	0,011	0,018
	1000<Q≤1200	0,047	0,078	0,093	0,152	0,019	0,031	0,019	0,031	0,037	0,063	0,019	0,031
	1200<Q≤1500	0,035	0,063	0,073	0,122	0,014	0,025	0,014	0,025	0,028	0,050	0,014	0,025
	1500<Q≤1800	0,029	0,052	0,060	0,103	0,012	0,021	0,012	0,021	0,024	0,042	0,012	0,021
	1800<Q≤2500	0,043	0,075	0,043	0,075	0,011	0,019	0,009	0,015	0,017	0,030	0,013	0,022
	2500<Q≤4000	0,047	0,085	0,064	0,111	0,008	0,014	0,006	0,011	0,025	0,045		
	4000<Q≤5400	0,029	0,047	0,063	0,094	0,007	0,013	0,006	0,010	0,028	0,048		
	5400<Q≤8000	0,024	0,044	0,049	0,085	0,005	0,009	0,005	0,009	0,024	0,044		
	8000<Q≤11000	0,023	0,041	0,058	0,101	0,006	0,010	0,006	0,010	0,035	0,061		
	11000<Q≤22000	0,001	0,003	0,003	0,008	0,0003	0,001	0,0003	0,001	0,002	0,005		
	22000<Q≤27000	0,001	0,002	0,002	0,006	0,0002	0,001	0,0002	0,001	0,001	0,004		
	27000<Q≤30000	0,001	0,003	0,004	0,011	0,0002	0,001	0,0004	0,001	0,002	0,006		
	30000<Q≤32000	0,012	0,022	0,042	0,074	0,002	0,004	0,004	0,007	0,021	0,037		
2	Vụ Hè thu	0,026	0,075	0,039	0,111	0,007	0,020	0,007	0,019	0,019	0,055	0,003	0,009
	Q≤290	0,118	0,330	0,059	0,165	0,044	0,123	0,030	0,082	0,044	0,123	0,030	0,082
	290<Q≤560	0,079	0,216	0,046	0,133	0,023	0,066	0,023	0,066	0,031	0,088	0,015	0,044

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	560<Q≤740	0,059	0,168	0,036	0,100	0,018	0,050	0,018	0,050	0,024	0,067	0,012	0,033
	740<Q≤1000	0,047	0,128	0,028	0,077	0,019	0,051	0,014	0,038	0,019	0,051	0,009	0,026
	1000<Q≤1200	0,041	0,111	0,081	0,222	0,016	0,044	0,016	0,044	0,033	0,089	0,016	0,044
	1200<Q≤1500	0,030	0,092	0,062	0,177	0,012	0,037	0,012	0,037	0,024	0,074	0,012	0,037
	1500<Q≤1800	0,025	0,075	0,051	0,149	0,010	0,030	0,010	0,030	0,020	0,060	0,010	0,030
	1800<Q≤2500	0,038	0,108	0,038	0,108	0,010	0,027	0,008	0,022	0,015	0,043	0,011	0,032
	2500<Q≤4000	0,041	0,121	0,054	0,161	0,007	0,020	0,005	0,016	0,022	0,065		
	4000<Q≤5400	0,023	0,036	0,045	0,072	0,006	0,010	0,005	0,007	0,023	0,036		
	5400<Q≤8000	0,021	0,062	0,042	0,124	0,004	0,012	0,004	0,012	0,021	0,062		
	8000<Q≤11000	0,021	0,058	0,052	0,146	0,005	0,015	0,005	0,015	0,031	0,087		
	11000<Q≤22000	0,002	0,011	0,005	0,026	0,001	0,003	0,001	0,003	0,003	0,016		
	22000<Q≤27000	0,002	0,009	0,004	0,022	0,001	0,004	0,000	0,002	0,003	0,013		
	27000<Q≤30000	0,002	0,012	0,008	0,039	0,001	0,003	0,001	0,004	0,004	0,019		
	30000<Q≤32000	0,011	0,031	0,036	0,105	0,002	0,005	0,004	0,010	0,018	0,052		
3	Vụ Thu đông	0,006	0,012	0,009	0,019	0,002	0,003	0,005	0,009	0,002	0,003	0,001	0,001
	Q≤290	0,026	0,052	0,013	0,026	0,010	0,019	0,010	0,019	0,007	0,013	0,007	0,013
	290<Q≤560	0,016	0,034	0,010	0,021	0,005	0,010	0,007	0,014	0,005	0,010	0,003	0,007
	560<Q≤740	0,013	0,027	0,008	0,016	0,004	0,008	0,005	0,011	0,004	0,008	0,003	0,005
	740<Q≤1000	0,010	0,020	0,006	0,012	0,004	0,008	0,004	0,008	0,003	0,006	0,002	0,004
	1000<Q≤1200	0,009	0,017	0,017	0,034	0,003	0,007	0,007	0,014	0,003	0,007	0,003	0,007
	1200<Q≤1500	0,007	0,014	0,013	0,028	0,003	0,006	0,005	0,011	0,003	0,006	0,003	0,006

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	1500<Q≤1800	0,006	0,012	0,011	0,023	0,003	0,006	0,005	0,009	0,003	0,006	0,002	0,005
	1800<Q≤2500	0,008	0,017	0,008	0,017	0,002	0,004	0,003	0,007	0,002	0,004	0,002	0,005
	2500<Q≤4000	0,009	0,019	0,012	0,026	0,002	0,003	0,005	0,010	0,001	0,003		
	4000<Q≤5400	0,007	0,014	0,014	0,028	0,002	0,004	0,007	0,014	0,001	0,003		
	5400<Q≤8000	0,005	0,010	0,009	0,019	0,001	0,002	0,005	0,010	0,001	0,002		
	8000<Q≤11000	0,005	0,009	0,012	0,023	0,001	0,002	0,007	0,014	0,001	0,002		
	30000<Q≤32000	0,002	0,005	0,008	0,017	0,000	0,001	0,004	0,008	0,001	0,002		
III	Bắc Trung Bộ												
I	Vụ Đông xuân	0,076	0,106	0,080	0,114	0,027	0,037	0,022	0,031	0,039	0,055	0,015	0,021
	Q≤320	0,118	0,159	0,059	0,080	0,044	0,060	0,029	0,040	0,044	0,060	0,029	0,040
	320<Q≤540	0,167	0,218	0,100	0,131	0,067	0,087	0,050	0,066	0,067	0,087	0,033	0,044
	540<Q≤720	0,066	0,089	0,040	0,054	0,026	0,036	0,020	0,027	0,026	0,036	0,013	0,018
	720<Q≤1000	0,094	0,129	0,057	0,077	0,038	0,052	0,028	0,039	0,038	0,052	0,019	0,026
	1000<Q≤1200	0,044	0,065	0,087	0,129	0,017	0,026	0,017	0,026	0,035	0,052	0,017	0,026
	1200<Q≤1500	0,067	0,095	0,134	0,189	0,027	0,038	0,027	0,038	0,054	0,076	0,027	0,038
	1500<Q≤2000	0,049	0,071	0,098	0,142	0,025	0,035	0,020	0,028	0,005	0,003	0,020	0,028
	2000<Q≤2500	0,079	0,114	0,079	0,114	0,020	0,028	0,016	0,023	0,032	0,045	0,000	0,000
	2500<Q≤4000	0,056	0,081	0,085	0,122	0,014	0,020	0,017	0,024	0,045	0,065	0,014	0,044
	4000<Q≤8000	0,043	0,062	0,087	0,125	0,009	0,012	0,009	0,012	0,043	0,062	0,009	0,012
	8000<Q≤10000	0,025	0,037	0,062	0,092	0,006	0,009	0,006	0,009	0,037	0,055	0,004	0,006

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
2	Vụ Hè thu	0,054	0,091	0,057	0,097	0,019	0,031	0,016	0,027	0,029	0,049	0,011	0,018
	Q≤320	0,098	0,142	0,049	0,071	0,037	0,053	0,025	0,035	0,037	0,053	0,025	0,035
	320<Q≤540	0,116	0,186	0,070	0,112	0,046	0,075	0,035	0,056	0,046	0,075	0,023	0,037
	540<Q≤720	0,055	0,079	0,033	0,048	0,022	0,032	0,017	0,024	0,022	0,032	0,011	0,016
	720<Q≤1000	0,066	0,110	0,039	0,066	0,026	0,044	0,020	0,033	0,026	0,044	0,013	0,022
	1000<Q≤1200	0,036	0,057	0,072	0,114	0,014	0,023	0,014	0,023	0,029	0,046	0,014	0,023
	1200<Q≤1500	0,046	0,081	0,092	0,161	0,018	0,032	0,018	0,032	0,037	0,064	0,018	0,032
	1500<Q≤2000	0,034	0,060	0,068	0,121	0,017	0,030	0,014	0,024	0,027	0,048	0,014	0,024
	2000<Q≤2500	0,055	0,096	0,055	0,096	0,014	0,024	0,011	0,019	0,022	0,039	0,000	0,000
	2500<Q≤4000	0,039	0,069	0,059	0,103	0,010	0,009	0,012	0,021	0,031	0,055	0,010	0,017
	4000<Q≤8000	0,030	0,053	0,060	0,106	0,006	0,011	0,006	0,011	0,030	0,053	0,006	0,011
	8000<Q≤10000	0,021	0,033	0,052	0,082	0,005	0,008	0,005	0,008	0,031	0,049	0,003	0,005
3	Vụ Đông	0,014	0,022	0,015	0,024	0,005	0,008	0,004	0,006	0,008	0,012	0,003	0,004
	Q≤320	0,038	0,057	0,019	0,028	0,014	0,021	0,010	0,014	0,014	0,021	0,010	0,014
	320<Q≤540	0,028	0,042	0,017	0,025	0,011	0,017	0,009	0,013	0,011	0,017	0,006	0,008
	540<Q≤720	0,022	0,032	0,013	0,019	0,009	0,013	0,006	0,010	0,009	0,013	0,004	0,006
	720<Q≤1000	0,016	0,025	0,010	0,015	0,006	0,010	0,005	0,008	0,006	0,010	0,003	0,005
	1000<Q≤1200	0,014	0,023	0,028	0,046	0,006	0,009	0,006	0,009	0,011	0,018	0,006	0,009
	1200<Q≤1500	0,011	0,018	0,023	0,037	0,005	0,007	0,005	0,007	0,009	0,015	0,005	0,007
	1500<Q≤2000	0,008	0,014	0,017	0,027	0,004	0,007	0,003	0,005	0,007	0,011	0,003	0,005
	2000<Q≤2500	0,013	0,022	0,013	0,022	0,003	0,005	0,003	0,004	0,005	0,009	0,000	0,000

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	2500<Q≤4000	0,010	0,016	0,014	0,023	0,002	0,004	0,003	0,005	0,008	0,013	0,002	0,004
	4000<Q≤8000	0,007	0,012	0,015	0,024	0,001	0,002	0,001	0,002	0,007	0,012	0,001	0,002
	8000<Q≤10000	0,008	0,013	0,020	0,033	0,002	0,003	0,002	0,003	0,012	0,020	0,001	0,002
IV	Nam Trung Bộ												
1	Vụ Đông xuân	0,041	0,062	0,044	0,065	0,020	0,030	0,014	0,021	0,022	0,033	0,011	0,016
	Q≤270	0,121	0,176	0,060	0,088	0,045	0,066	0,030	0,044	0,045	0,066	0,030	0,044
	270<Q≤520	0,081	0,119	0,048	0,071	0,032	0,048	0,024	0,036	0,032	0,048	0,016	0,024
	520<Q≤700	0,057	0,082	0,034	0,049	0,023	0,033	0,017	0,025	0,023	0,033	0,011	0,016
	700<Q≤1000	0,041	0,064	0,024	0,038	0,020	0,032	0,012	0,019	0,016	0,025	0,008	0,013
	1000<Q≤1200	0,036	0,053	0,073	0,106	0,018	0,027	0,015	0,021	0,029	0,043	0,015	0,021
2	Vụ Hè thu	0,047	0,070	0,050	0,073	0,023	0,034	0,016	0,023	0,025	0,037	0,013	0,018
	Q≤270	0,139	0,198	0,069	0,099	0,052	0,074	0,035	0,050	0,052	0,074	0,035	0,050
	270<Q≤520	0,093	0,134	0,056	0,080	0,037	0,054	0,028	0,040	0,037	0,054	0,019	0,027
	520<Q≤700	0,065	0,092	0,039	0,055	0,026	0,037	0,019	0,028	0,026	0,037	0,013	0,018
	700<Q≤1000	0,047	0,072	0,028	0,043	0,023	0,036	0,014	0,021	0,019	0,029	0,009	0,014
	1000<Q≤1200	0,042	0,060	0,083	0,119	0,021	0,030	0,017	0,024	0,033	0,048	0,017	0,024
3	Vụ Mùa	0,033	0,057	0,036	0,061	0,016	0,028	0,011	0,019	0,018	0,030	0,009	0,015
	Q≤270	0,100	0,164	0,050	0,082	0,037	0,061	0,025	0,041	0,037	0,061	0,025	0,041
	270<Q≤520	0,066	0,111	0,040	0,067	0,027	0,045	0,020	0,033	0,027	0,045	0,013	0,022
	520<Q≤700	0,046	0,076	0,028	0,045	0,019	0,030	0,014	0,023	0,019	0,030	0,009	0,015
	700<Q≤1000	0,033	0,059	0,020	0,035	0,017	0,029	0,010	0,018	0,013	0,024	0,007	0,012

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	1000<Q≤1200	0,030	0,049	0,060	0,099	0,015	0,025	0,012	0,020	0,024	0,039	0,012	0,020
V	Tây Nguyên												
1	Vụ Đông xuân	0,107	0,159	0,063	0,091	0,045	0,066	0,030	0,043	0,043	0,062	0,025	0,037
	Q≤300	0,178	0,258	0,089	0,128	0,067	0,096	0,045	0,064	0,067	0,096	0,045	0,064
	300<Q≤500	0,106	0,163	0,053	0,081	0,053	0,081	0,027	0,040	0,040	0,061	0,027	0,040
	500<Q≤700	0,094	0,135	0,057	0,080	0,038	0,053	0,028	0,040	0,038	0,053	0,019	0,027
	700<Q≤1000	0,065	0,102	0,039	0,060	0,032	0,050	0,019	0,030	0,026	0,040	0,013	0,020
	1000<Q≤1500	0,048	0,069	0,096	0,135	0,024	0,034	0,019	0,027	0,038	0,054	0,019	0,027
2	Vụ Hè thu	0,073	0,108	0,042	0,062	0,030	0,045	0,020	0,029	0,029	0,043	0,017	0,025
	Q≤300	0,121	0,174	0,060	0,087	0,044	0,065	0,029	0,043	0,045	0,065	0,029	0,043
	300<Q≤500	0,072	0,111	0,036	0,055	0,036	0,055	0,018	0,028	0,027	0,042	0,018	0,028
	500<Q≤700	0,064	0,091	0,038	0,055	0,025	0,036	0,019	0,027	0,025	0,036	0,013	0,018
	700<Q≤1000	0,044	0,069	0,026	0,042	0,022	0,035	0,013	0,021	0,017	0,028	0,009	0,014
	1000<Q≤1500	0,032	0,046	0,065	0,093	0,016	0,023	0,013	0,019	0,026	0,037	0,013	0,019
VI	Đông Nam Bộ												
1	Vụ Đông xuân	0,033	0,058	0,055	0,096	0,016	0,027	0,012	0,021	0,023	0,040	0,012	0,021
	Q≤1000	0,047	0,081	0,028	0,049	0,019	0,032	0,014	0,024	0,019	0,032	0,009	0,016
	1000<Q≤1200	0,038	0,063	0,075	0,127	0,015	0,025	0,015	0,025	0,030	0,051	0,015	0,025
	1200<Q≤1500	0,031	0,056	0,062	0,113	0,016	0,027	0,013	0,022	0,025	0,045	0,012	0,023
	1500<Q≤1800	0,029	0,051	0,059	0,102	0,015	0,026	0,012	0,020	0,023	0,041	0,012	0,020
	1800 <Q≤2400	0,047	0,077	0,047	0,077	0,014	0,023	0,009	0,015	0,019	0,031	0,014	0,023

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
2	Vụ Hè thu	0,026	0,042	0,043	0,068	0,012	0,019	0,010	0,015	0,018	0,028	0,009	0,014
	Q≤1000	0,037	0,058	0,022	0,035	0,015	0,023	0,011	0,017	0,015	0,023	0,007	0,011
	1000<Q≤1200	0,030	0,045	0,060	0,090	0,012	0,018	0,012	0,018	0,024	0,035	0,012	0,018
	1200<Q≤1500	0,025	0,040	0,050	0,080	0,012	0,020	0,010	0,016	0,020	0,031	0,010	0,016
	1500<Q≤1800	0,023	0,036	0,046	0,073	0,012	0,018	0,009	0,014	0,019	0,028	0,009	0,014
	1800 <Q≤2400	0,037	0,055	0,037	0,055	0,011	0,016	0,007	0,011	0,015	0,021	0,011	0,016
3	Vụ Thu đông	0,025	0,046	0,026	0,047	0,007	0,013	0,005	0,010	0,013	0,023	0,002	0,004
	Q≤1000	0,073	0,140	0,044	0,084	0,029	0,056	0,022	0,042	0,035	0,064	0,015	0,027
	1000<Q≤1200	0,059	0,109	0,119	0,219	0,024	0,043	0,024	0,043	0,048	0,087	0,024	0,043
	1200<Q≤1500	0,050	0,097	0,100	0,194	0,025	0,047	0,020	0,038	0,040	0,077	0,020	0,038
	1500<Q≤1800	0,046	0,088	0,092	0,175	0,023	0,043	0,019	0,034	0,037	0,070	0,019	0,034
	1800 <Q≤2400	0,074	0,133	0,074	0,133	0,023	0,040	0,015	0,027	0,030	0,053	0,022	0,040
	2400<Q≤4000	0,067	0,119	0,089	0,159	0,014	0,024	0,009	0,016	0,036	0,064		
VII	Đồng bằng sông Cửu Long												
1	Vụ Đông xuân	0,042	0,069	0,035	0,059	0,015	0,025	0,015	0,025	0,020	0,032	0,022	0,035
	Q≤180	0,144	0,225	0,096	0,150	0,048	0,075	0,048	0,075	0,072	0,112	0,072	0,112
	180<Q≤250	0,097	0,141	0,069	0,108	0,035	0,054	0,035	0,054	0,052	0,081	0,052	0,081
	250<Q≤330	0,075	0,108	0,053	0,083	0,027	0,041	0,027	0,041	0,040	0,062	0,040	0,062
	330<Q≤550	0,061	0,087	0,048	0,075	0,024	0,038	0,024	0,038	0,032	0,050	0,032	0,050
	550<Q≤700	0,048	0,069	0,038	0,060	0,019	0,030	0,019	0,030	0,026	0,040	0,026	0,040
	700<Q≤900	0,038	0,056	0,031	0,048	0,015	0,024	0,015	0,024	0,020	0,032	0,020	0,032

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	900<Q≤1200	0,039	0,064	0,031	0,051	0,015	0,026	0,015	0,026	0,015	0,026	0,023	0,038
	1200<Q≤1500	0,032	0,052	0,025	0,042	0,013	0,021	0,013	0,021	0,019	0,031	0,019	0,031
	1500<Q≤2000	0,043	0,076	0,043	0,076	0,009	0,015	0,009	0,015	0,017	0,030	0,013	0,023
	2000<Q≤2500	0,035	0,062	0,035	0,062	0,009	0,015	0,009	0,015	0,014	0,025		
	2500<Q≤4000	0,035	0,058	0,046	0,078	0,006	0,010	0,006	0,010	0,021	0,035		
	4000<Q≤6000	0,024	0,039	0,040	0,066	0,004	0,007	0,005	0,009	0,014	0,024		
	6000<Q≤8000	0,024	0,040	0,037	0,061	0,004	0,006	0,006	0,010	0,018	0,030		
2	Vụ Hè thu	0,047	0,090	0,039	0,074	0,017	0,032	0,017	0,032	0,021	0,040	0,023	0,045
	Q≤180	0,157	0,284	0,105	0,189	0,052	0,095	0,052	0,095	0,078	0,142	0,078	0,142
	180<Q≤250	0,113	0,204	0,075	0,136	0,038	0,068	0,038	0,068	0,056	0,102	0,056	0,102
	250<Q≤330	0,087	0,157	0,058	0,105	0,029	0,052	0,029	0,052	0,043	0,078	0,043	0,078
	330<Q≤550	0,070	0,127	0,052	0,095	0,026	0,048	0,026	0,048	0,035	0,063	0,035	0,063
	550<Q≤700	0,056	0,101	0,042	0,075	0,021	0,038	0,021	0,038	0,028	0,050	0,028	0,050
	700<Q≤900	0,045	0,081	0,033	0,061	0,017	0,030	0,017	0,030	0,022	0,041	0,022	0,041
	900<Q≤1200	0,042	0,081	0,033	0,065	0,017	0,032	0,017	0,032	0,017	0,032	0,025	0,048
	1200<Q≤1500	0,035	0,066	0,028	0,052	0,014	0,026	0,014	0,026	0,021	0,039	0,021	0,039
	1500<Q≤2000	0,046	0,096	0,046	0,096	0,012	0,024	0,012	0,024	0,019	0,038	0,014	0,029
	2000<Q≤2500	0,038	0,078	0,038	0,078	0,010	0,020	0,010	0,020	0,015	0,031		
	2500<Q≤4000	0,037	0,073	0,050	0,098	0,006	0,012	0,006	0,012	0,022	0,044		
	4000<Q≤6000	0,026	0,050	0,043	0,083	0,004	0,008	0,006	0,011	0,016	0,030		
	6000<Q≤8000	0,026	0,051	0,040	0,077	0,004	0,008	0,007	0,013	0,020	0,038		

TT	Vùng/vụ/loại máy bơm (m ³ /h)	Dầu nhờn (lít/ha)		Mỡ dùng cho máy bơm (kg/ha)		Mỡ dùng cho động cơ (kg/ha)		Dầu Diesel (lít/ha)		Giẻ lau (kg/ha)		Sợi Amiang (kg/ha)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
3	Vụ Thu đông	0,048	0,105	0,040	0,087	0,017	0,037	0,017	0,037	0,022	0,047	0,024	0,052
	Q≤180	0,162	0,329	0,108	0,219	0,054	0,110	0,054	0,110	0,081	0,165	0,081	0,165
	180<Q≤250	0,117	0,237	0,078	0,158	0,039	0,079	0,039	0,079	0,058	0,118	0,058	0,118
	250<Q≤330	0,090	0,183	0,060	0,122	0,030	0,061	0,030	0,061	0,045	0,091	0,045	0,091
	330<Q≤550	0,073	0,148	0,055	0,111	0,027	0,055	0,027	0,055	0,036	0,074	0,036	0,074
	550<Q≤700	0,058	0,117	0,043	0,088	0,022	0,044	0,022	0,044	0,029	0,058	0,029	0,058
	700<Q≤900	0,046	0,094	0,035	0,071	0,017	0,035	0,017	0,035	0,023	0,047	0,023	0,047
	900<Q≤1200	0,043	0,094	0,034	0,075	0,017	0,038	0,017	0,038	0,017	0,038	0,026	0,057
	1200<Q≤1500	0,036	0,076	0,028	0,061	0,014	0,030	0,014	0,030	0,021	0,046	0,021	0,046
	1500<Q≤2000	0,048	0,113	0,048	0,113	0,012	0,028	0,012	0,028	0,019	0,045	0,014	0,034
	2000<Q≤2500	0,039	0,091	0,039	0,091	0,010	0,023	0,010	0,023	0,016	0,036		
	2500<Q≤4000	0,039	0,085	0,052	0,114	0,006	0,014	0,006	0,014	0,023	0,051		
	4000<Q≤6000	0,027	0,058	0,044	0,096	0,004	0,010	0,006	0,013	0,016	0,035		
	6000<Q≤8000	0,027	0,060	0,041	0,089	0,004	0,009	0,007	0,015	0,021	0,045		

Ghi chú:

1. Ký hiệu Q tại Bảng trên là lưu lượng máy bơm thiết kế;
2. Đơn vị diện tích (ha) tại Bảng trên là vùng diện tích tưới tiêu chủ động cho lúa của trạm bơm. Quy đổi về diện tích tưới chủ động được xác định theo lượng nước cung cấp cho cây trồng hoặc các tiêu thức phù hợp hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU BẢO DƯỠNG MÁY ĐÓNG MỠ, THIẾT BỊ NÂNG HẠ

Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu bảo dưỡng quy định theo thông số máy đóng mỡ, thiết bị nâng hạ như sau:

Bảng 15. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu bảo dưỡng máy đóng mỡ, thiết bị nâng hạ

TT	Vùng/Loại thiết bị	Dầu nhờn (lít/năm)		Mỡ (kg/năm)		Dầu Diesel (lít/năm)		Giẻ lau (kg/năm)		Dầu thủy lực (lít/xi lanh/năm)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
I	Máy đóng mỡ kiểu vít										
1	Máy có lực đóng mỡ từ 0 đến 2 tấn										
	Miền núi phía Bắc	0,6	1,2	0,7	1,4	1,0	2,0	1,0	1,9		
	Đồng bằng sông Hồng	0,4	0,8	1,0	2,1	1,4	2,8	1,2	2,4		
	Bắc Trung Bộ	0,4	0,8	1,0	2,0	1,4	2,8	1,2	2,4		
	Nam Trung Bộ	0,4	0,8	0,6	1,3	1,4	2,8	1,0	2,0		
	Tây Nguyên	0,4	0,8	1,2	2,4	1,4	2,8	1,2	2,4		
	Đông Nam Bộ	0,4	0,8	0,6	1,3	1,4	2,8	1,6	3,2		
	Đồng bằng sông Cửu Long	0,4	0,8	1,0	2,1	1,4	2,8	1,2	2,4		
2	Máy có lực đóng mỡ từ 3 đến 5 tấn										
	Miền núi phía Bắc	0,8	1,6	1,0	2,0	1,8	3,6	1,8	3,6		
	Đồng bằng sông Hồng	0,7	1,4	1,2	2,4	2,0	4,0	1,9	3,8		
	Bắc Trung Bộ	0,7	1,4	1,2	2,4	2,4	4,8	2,0	4,0		
	Nam Trung Bộ	0,8	1,6	1,3	2,6	2,4	4,8	2,5	5,0		
	Tây Nguyên	0,7	1,4	1,0	2,0	2,2	4,4	2,4	4,8		
	Đông Nam Bộ	0,8	1,6	1,2	2,4	2,4	4,8	2,4	4,8		

TT	Vùng/Loại thiết bị	Dầu nhờn (lít/năm)		Mỡ (kg/năm)		Dầu Diesel (lít/năm)		Giẻ lau (kg/năm)		Dầu thủy lực (lít/xi lanh/năm)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
1	Máy đóng mở có sức nâng từ 3 đến 5 tấn										
	Đồng bằng sông Hồng	0,2	0,4	3,9	7,8	2,8	5,6	3,0	6,0		
	Bắc Trung Bộ	0,1	0,3	3,0	6,0	2,8	5,6	2,0	4,0		
	Tây Nguyên	0,1	0,3	3,0	6,0	2,8	5,6	2,0	4,0		
	Đông Nam Bộ	0,2	0,4	3,2	6,4	2,8	5,6	3,0	6,0		
	Đồng bằng sông Cửu Long	0,1	0,3	2,8	5,6	2,8	5,6	3,0	6,0		
2	Máy đóng mở có sức nâng từ 6 đến 10 tấn										
	Đồng bằng sông Hồng	0,3	0,5	4,4	8,8	3,2	6,4	3,0	6,0		
	Bắc Trung Bộ	0,2	0,4	3,4	6,8	3,6	7,2	3,0	6,0		
	Nam Trung Bộ	0,3	0,6	3,6	7,2	4,0	8,0	3,6	7,2		
	Tây Nguyên	0,2	0,4	3,6	7,2	3,8	7,6	3,0	6,0		
	Đông Nam Bộ	0,3	0,5	3,6	7,2	4,6	9,2	3,6	7,2		
	Đồng bằng sông Cửu Long	0,2	0,4	3,4	6,8	3,6	7,2	4,0	8,0		
3	Máy đóng mở có sức nâng từ 11 đến 20 tấn										
	Đồng bằng sông Hồng	0,3	0,6	5,0	10,0	4,2	8,4	4,4	8,8		
	Bắc Trung Bộ	0,4	0,8	4,0	8,0	4,4	8,8	4,0	8,0		
	Đồng bằng sông Cửu Long	0,3	0,6	4,0	8,0	4,2	8,4	4,4	8,8		
III	Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực										
	Miền núi phía Bắc	4,0	8,0	5,8	11,6	2,8	5,6	3,0	6,0	20,0	40,0

TT	Vùng/Loại thiết bị	Dầu nhờn (lít/năm)		Mỡ (kg/năm)		Dầu Diesel (lít/năm)		Giẻ lau (kg/năm)		Dầu thủy lực (lít/xi lanh/năm)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
	Đồng bằng sông Hồng	4,5	9,0	4,8	9,6	5,2	10,4	2,0	4,0	20,0	40,0
	Bắc Trung Bộ	4,5	9,0	4,8	9,6	5,2	10,4	2,0	4,0	20,0	40,0
	Nam Trung Bộ	4,0	8,0	5,0	10,0	3,2	6,4	3,0	6,0	21,0	42,0
	Tây Nguyên	5,0	10,0	6,0	12,0	4,4	8,8	3,6	7,2	22,0	44,0
	Đông Nam Bộ	5,0	10,0	6,0	12,0	4,0	8,0	3,0	6,0	21,0	42,0
	Đồng bằng sông Cửu Long	5,0	10,0	6,0	12,0	4,0	8,0	3,0	6,0	21,0	42,0
IV	Máy đóng mở van côn, van chắn										
1	Van côn										
	Miền núi phía Bắc	1,0	2,0	0,8	1,6	1,0	2,0	0,8	1,6		
	Đồng bằng sông Hồng	0,8	1,6	0,7	1,3	1,0	2,0	1,0	2,0		
	Bắc Trung Bộ	0,8	1,6	0,7	1,3	1,0	2,0	1,0	2,0		
	Nam Trung Bộ	0,8	1,6	0,7	1,3	1,0	2,0	1,0	2,0		
	Tây Nguyên	0,8	1,6	1,0	2,0	1,0	2,0	0,8	1,6		
2	Van chắn										
	Đồng bằng sông Hồng	0,5	0,9	0,4	0,8	1,0	2,0	0,5	1,0		
	Bắc Trung Bộ	0,5	0,9	0,4	0,8	1,0	2,0	0,5	1,0		
	Nam Trung Bộ	0,5	0,9	0,4	0,8	1,0	2,0	0,5	1,0		
V	Thiết bị nâng hạ (áp dụng chung cho cả 7 vùng)										
1	Pa lăng nhỏ hơn 5 tấn	0,2	0,4	0,1	0,2	3,6	7,2	2,0	4,0		
2	Pa lăng 5-8 tấn	0,2	0,4	1,0	2,0	4,0	8,0	2,0	4,0		
3	Cầu trục nhỏ hơn 5 tấn	7,0	14,0	10,0	20,0	8,0	16,0	7,0	14,0		

TT	Vùng/Loại thiết bị	Dầu nhờn (lít/năm)		Mỡ (kg/năm)		Dầu Diesel (lít/năm)		Giẻ lau (kg/năm)		Dầu thủy lực (lít/xi lanh/năm)	
		Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
4	Cầu trục 6-10 tấn	8,0	16,0	12,0	24,0	9,6	19,2	7,6	15,2		
5	Cầu trục 15-25 tấn	16,0	32,0	22,0	44,0	18,0	36,0	10,0	20,0		
6	Cầu trục lớn hơn 25 tấn	17,6	35,2	24,2	48,4	19,8	39,6	11,0	22,0		